



**LA LEPTOSPIROSE EST DE PLUS  
EN PLUS PRÉOCCUPANTE DANS  
PLUSIEURS RÉGIONS DU CANADA.  
EST-ELLE PRÉSENTE DANS  
VOTRE COUR ARRIÈRE?**




**zoetis**<sup>®</sup>

# LA LEPTOSPIROSE PEUT ÊTRE PARTOUT!



- › Le nombre d'espèces porteuses de la leptospirose augmente et se rapproche de nos maisons en raison de l'urbanisation croissante des régions rurales et de l'étalement urbain.
- › La bactérie *Leptospira* est excrétée dans l'urine des animaux infectés et survit dans les environnements chauds et humides (comme dans les flaques d'eau, les ruisseaux ou les fossés où l'eau s'écoule lentement).
- › Les chiens peuvent contracter la leptospirose s'ils entrent en contact avec des animaux infectés ou des endroits contaminés par des animaux sauvages infectés.



- › Les bactéries *Leptospira* sont de forme spiralée et mobiles – elles se déplacent par un mouvement de tire-bouchon caractéristique.



# LA LEPTOSPIROSE EST UNE MALADIE GRAVE QUI AFFECTE LES HUMAINS ET LES ANIMAUX.

- › La bactérie *Leptospira* se transmet par contact direct ou indirect avec de l'eau contaminée ou un animal infecté.
- › La bactérie peut pénétrer la peau endommagée ou les membranes muqueuses.



La leptospirose est une maladie grave : **l'insuffisance rénale aiguë** est sa conséquence la plus fréquente<sup>1</sup>.

- › Au début de la maladie, la leptospirose provoque des symptômes semblables à ceux de la grippe, tels que de la fièvre, de la léthargie, des douleurs articulaires, des vomissements et le besoin fréquent d'uriner.
- › Les symptômes plus graves comprennent la jaunisse, la présence de sang dans l'urine ou les selles, la déshydratation et l'insuffisance rénale.

---

**SI ELLE N'EST PAS TRAITÉE, LA LEPTOSPIROSE PEUT DEVENIR GRAVE, ET MÊME CAUSER LA MORT.**



# LA LEPTOSPIROSE PEUT ÊTRE PRÉSENTE MÊME DANS DES ENDROITS QUE VOUS JUGEZ « SÉCURITAIRES ».



DES ANIMAUX PORTEURS (RATONS LAVEURS, MOUFFETTES, RATS, ETC.) EXCRÈTENT LA BACTÉRIE DANS L'ENVIRONNEMENT PAR LEUR URINE, ET LA BACTÉRIE SURVIT DANS LA TERRE HUMIDE, LES ÉTENDUES D'EAU STAGNANTE ET LES COURS D'EAU À FAIBLE DÉBIT. LES ANIMAUX PORTEURS N'ONT PAS LES SYMPTÔMES DE LA MALADIE, MAIS PEUVENT TOUT DE MÊME LA TRANSMETTRE.

- › Les principaux endroits où votre chien et vous pourriez être exposés à la bactérie *Leptospira* comprennent les flaques d'eau, les pataugeoires, les étangs et les fossés.
- › La bactérie survit dans des conditions tempérées et chaudes, comme à la fin de l'été et à l'automne.
- › Elle se transmet par contact avec l'urine infectée d'animaux porteurs; par conséquent, si votre chien boit dans une flaque d'eau ou renifle de la terre humide, il risque de s'infecter.

**VOUS POURRIEZ ÊTRE EXPOSÉ À LA BACTÉRIE *LEPTOSPIRA* PAR L'URINE DE VOTRE ANIMAL INFECTÉ.**

- › Si votre chien contracte la leptospirose, il est essentiel de nettoyer adéquatement les endroits auxquels votre animal a accès et de porter des gants si vous risquez d'entrer en contact avec son urine.

# VOTRE CHIEN EST-IL À RISQUE?

CERTAINS CHIENS  
PRÉSENTENT UN RISQUE  
ACCRU DE CONTRACTER  
LA LEPTOSPIROSE.  
QU'EN EST-IL DU VÔTRE?



# PRÉVENTION ET TRAITEMENT CHEZ LES CHIENS

LA VACCINATION CONFÈRE À  
VOTRE CHIEN LA MEILLEURE  
PROTECTION POSSIBLE CONTRE  
LA LEPTOSPIROSE, PENDANT  
TOUTE L'ANNÉE.



## RÉPONDEZ À CES QUESTIONS POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES FACTEURS DE RISQUE QUE PRÉSENTE VOTRE CHIEN.

Oui Non

- 1 Votre chien a-t-il accès à de l'eau stagnante (lacs, étangs, ruisseaux à faible débit, etc.)?
- 2 Votre chien fréquente-t-il des régions rurales ou de nouveaux quartiers résidentiels situés près de terres agricoles ou de zones boisées?
- 3 Habitez-vous dans une région urbaine où vivent aussi des rats, des ratons laveurs et des mouffettes?
- 4 Habitez-vous près d'un endroit où de l'eau s'accumule après une forte pluie?
- 5 Habitez-vous dans un quartier récent situé près d'un boisé, d'une forêt ou de champs agricoles?
- 6 Laissez-vous parfois votre chien en pension dans un chenil?

**SI VOUS AVEZ RÉPONDU « OUI » À L'UNE DE CES QUESTIONS, CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN VÉTÉRINAIRE.**

---

### LA VACCINATION EST EXTRÊMEMENT IMPORTANTE.

- › La vaccination peut aider à protéger votre animal contre la leptospirose, une maladie grave potentiellement mortelle.
- › Demandez à votre médecin vétérinaire quels vaccins votre chien devrait recevoir selon son mode de vie, l'endroit géographique où vous habitez et le risque qu'il soit exposé à la maladie.
- › La leptospirose peut avoir des conséquences dévastatrices pour les animaux ainsi que pour les humains. Beaucoup de chiens sont exposés à la bactérie, et ceux qui développent la maladie peuvent avoir des séquelles graves à court et à long terme. Le traitement de la maladie est difficile et coûteux, tandis que la prévention par la vaccination est sûre et efficace.
- › Si votre chien n'est pas protégé et contracte la maladie, le traitement pourrait nécessiter l'hospitalisation et un traitement de soutien pendant de longues périodes.
- › Le taux de mortalité de la leptospirose se chiffre entre 11 et 33 %.

---

**N'OUBLIEZ PAS! LE COÛT DE LA PRÉVENTION DE LA LEPTOSPIROSE EST MOINS ÉLEVÉ QUE LE COÛT DU TRAITEMENT DE CETTE MALADIE GRAVE.**



**Référence :** 1. Stokes JE, Bartges JW. « Causes of acute renal failure. » *Compendium on Continuing Education for the Practicing Veterinarian* 2006;28(5):387-96.

**Zoetis est une marque de commerce de Zoetis ou de ses concédants de licence, utilisée sous licence par Zoetis Canada Inc. © 2015 Zoetis Inc. Tous droits réservés.**  
D000045715 VIP-065

**zoetis**<sup>™</sup>