

**1. Identification**

<b>Identificateur de produit</b>	Depo-Medrol®
<b>Autres moyens d'identification</b>	
<b>Synonymes</b>	Depo-Medrol * Depo-Medrol® methylprednisolone acetate injectable suspension USP * Depo-Medrol® methylprednisolone acetate sterile aqueous suspension * DEPO MEDROL® Injectable Corticosteroid * Methylprednisolone Acetate Suspension, 20 et 40 mg/ml
<b>Usage recommandé</b>	Produit vétérinaire utilisé comme Anti-inflammatoire agent
<b>Restrictions d'utilisation</b>	Non destiné à l'usage humain

**Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur**

<b>Nom de la compagnie (É-U)</b>	Zoetis Inc. 10 Sylvan Way Parsippany, New Jersey 07054 (États-Unis )
<b>Rocky Mountain Poison &amp; Drug Safety</b>	1-866-531-8896
<b>Département de soutien aux produits / soutien technique</b>	1-888-963-8471
<b>Numéro de téléphone d'urgence</b>	CHEMTREC (24 heures) : 1-800-424-9300 CHEMTREC international (24h/24) : +1-703-527-3887

<b>Nom de la compagnie (CA)</b>	Zoetis Canada Inc. 16740 Trans-Canada Highway Kirkland, Quebec, H9H 4M7
<b>Numéro de téléphone d'appel d'urgence</b>	CHEMTREC (24 heures) : 1-800-424-9300
<b>Adresse courriel</b>	soutienauxproduits@zoetis.com
<b>Département de soutien aux produits</b>	1-800-461-0917

Toutes les fiches signalétiques sont disponibles sur le site Internet de Zoetis Canada au <https://www.zoetis.ca/fr/sds/sds.aspx>

**Fournisseur** Non disponible.

**2. Identification des dangers**

<b>Dangers physiques</b>	Non classé.	
<b>Dangers pour la santé</b>	Toxicité pour la reproduction (le fœtus) Toxicité pour certains organes cibles - expositions répétées	Catégorie 1A Catégorie 2 (glande surrénale, organes de formation du sang)
<b>Dangers environnementaux</b>	Non classé.	

**Éléments d'étiquetage**

**Mention d'avertissement** Danger

**Mention de danger** Peut nuire au fœtus. Risque présumé d'effets graves pour les organes (glande surrénale, organes de formation du sang) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

## Conseil de prudence

### Prévention

Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Ne pas respirer les brouillards/vapeurs. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

### Intervention

EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : Demander un avis médical/Consulter un médecin.

### Stockage

Garder sous clef.

### Élimination

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

## Renseignements supplémentaires

Peut être nocif en cas d'absorption par la peau. Les individus sensibles à cette substance ou à d'autres substances de cette catégorie chimique peuvent développer des réactions allergiques.

## Autres dangers

Aucun(e) connu(e).

## 3. Composition/information sur les ingrédients

### Mélanges

Dénomination chimique	Nom commun et synonymes	Numéro d'enregistrement CAS	%
Methylprednisolone Acetate		53-36-1	2-4
Chlorure de sodium		7647-14-5	<1
Myristyl-gamma-picolinium chloride		2748-88-1	<0.1
Hydro-hydroxypoly(oxyéthylène)		25322-68-3	*
Eau		7732-18-5	*

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l'ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en pourcentage en volume.

**Remarques sur la composition** \* Ingrédients non dangereux

## 4. Premiers soins

### Inhalation

Transporter à l'extérieur. En cas de difficultés respiratoires, l'administration d'oxygène peut être nécessaire. Appeler un médecin si des symptômes se développent ou persistent.

### Contact avec la peau

Laver immédiatement et abondamment avec du savon et de l'eau. Demander un avis médical/Consulter un médecin en cas de malaise. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : Demander un avis médical/Consulter un médecin. Peut être absorbé à travers la peau et entraîner des effets systémiques. En cas d'auto-injection ou de piqûre d'aiguille accidentelle, laver le site de la blessure sous de l'eau courante propre. Consulter immédiatement un médecin.

### Contact avec les yeux

Rincer soigneusement et abondamment avec de l'eau pendant au moins 15 minutes et consulter un médecin. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.

### Ingestion

Rincer la bouche. Ne jamais rien administrer par la bouche à une victime inconsciente ou en convulsion. Ne pas faire vomir sans l'avis d'un centre antipoison. Demander un avis médical/Consulter un médecin en cas de malaise.

### Symptômes et effets les plus importants, qu'ils soient aigus ou retardés

Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire. Une exposition peut causer une irritation, une rougeur ou un malaise temporaire. Les réactions adverses incluent le développement de phénomènes d'hypersensitivité ou l'irritation d'éruptions cutanées, de démangeaisons et de brûlures. L'usage clinique de cette substance a provoqué des altérations hormonales. L'usage clinique de cette substance a provoqué des altérations des électrolytes ou de la composition chimique du sang. Une exposition prolongée peut causer des effets chroniques.

### Mention de la nécessité d'une prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial, si nécessaire

Donner des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Garder la victime en observation. Les symptômes peuvent être retardés.

### Informations générales

EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : Demander un avis médical/Consulter un médecin. S'assurer que le personnel médical est averti du (des) produit(s) en cause et qu'il prend des mesures pour se protéger. Présenter cette fiche de données de sécurité au médecin traitant. Pour la protection individuelle, voir la section 8 de la FDS.

## 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

### Agents extincteurs appropriés

Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>).

### Agents extincteurs inappropriés

Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.

### Dangers spécifiques du produit dangereux

Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie.

<b>Équipements de protection spéciaux et précautions spéciales pour les pompiers</b>	Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.
<b>Équipement/directives de lutte contre les incendies</b>	Éloigner les récipients du lieu de l'incendie si cela peut se faire sans risque.
<b>Méthodes particulières d'intervention</b>	Utiliser des procédures standard en cas d'incendie et tenir compte des dangers des autres substances en cause.
<b>Risques d'incendie généraux</b>	Aucun risque inhabituel d'incendie ou d'explosion observé.

## 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

**Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence** Porter un équipement et des vêtements de protection appropriés durant le nettoyage. Pour la protection individuelle, voir la section 8 de la FDS. Tenir à l'écart le personnel non requis. S'assurer une ventilation adéquate. Ventiler la zone contaminée. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas toucher les récipients endommagés ou le produit déversé à moins de porter des vêtements de protection appropriés. Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues.

**Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage** Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer toutes les sources d'ignition. S'assurer une ventilation adéquate. Empêcher l'entrée dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les zones confinées.

Déversements importants : Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque. Recouvrir d'une feuille de plastique pour empêcher la dispersion. Absorber avec de la vermiculite, du sable sec ou de la terre, puis placer en récipient. Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Déversements peu importants : Essuyer avec une matière absorbante (par ex., tissu, lainage). Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle.

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation. Pour l'élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.

**Précautions relatives à l'environnement** Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

## 7. Manutention et stockage

**Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention** Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Utiliser cette substance sous ventilation adéquate. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter une exposition prolongée. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Porter un équipement de protection individuelle approprié. Se laver soigneusement après manipulation. Éviter le rejet dans l'environnement. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Éviter les injections accidentelles.

**Conditions de sûreté en matière de stockage, y compris les incompatibilités** Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire. Stocker dans un endroit bien ventilé. Ne pas laisser le matériel geler. Température de conservation: 15 - 25°C (59 - 77°F). Entreposer à l'écart des substances incompatibles (consulter la section 10 de la FDS).

## 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

### Limites d'exposition professionnelle

<b>Zoetis Composants</b>	<b>Type</b>	<b>Valeur</b>
Methylprednisolone Acetate (CAS 53-36-1)	TWA	4 µg/m <sup>3</sup>

**Valeurs biologiques limites** Aucune limite d'exposition biologique observée pour les ingrédients.

**Directives au sujet de l'exposition** Information complémentaire LEMT : Peau - Peut être absorbé à travers la peau et entraîner des effets systémiques.

**Analyse des risques par niveaux de contrôle** Non disponible.

**Contrôles d'ingénierie appropriés** Il faut utiliser une bonne ventilation générale (habituellement dix changements d'air l'heure). Les débits de ventilation doivent être adaptés aux conditions. S'il y a lieu, utiliser des enceintes d'isolement, une ventilation locale ou d'autres mesures d'ingénierie pour maintenir les concentrations atmosphériques sous les limites d'exposition recommandées. Si des limites d'exposition n'ont pas été établies, maintenir les concentrations atmosphériques à un niveau acceptable. Ventilation générale normalement adéquate.

### Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

**Protection du visage/yeux** En cas de contact probable, le port de lunettes de sécurité à écrans latéraux est recommandé.

<b>Protection de la peau</b>	
<b>Protection des mains</b>	Porte des vêtements appropriés résistants aux produits chimiques Gants jetables étanches (il est recommandé de les porter en double) sont recommandés s'il y a des risques de contact cutané avec le médicament et pour les opérations de traitement en vrac.
<b>Autre</b>	Porter un vêtement de protection approprié. Les vêtements de protection étanches sont recommandés s'il y a des risques de contact cutané avec le médicament et pour les opérations de traitement en vrac.
<b>Protection respiratoire</b>	Lorsqu'une contamination d'air (brouillard, vapeur ou odeur) est produite, la protection respiratoire est recommandée pour minimiser l'exposition. Si la limite d'exposition professionnelle applicable (OEL) est dépassée, porter un appareil respiratoire approprié avec un facteur de protection suffisant pour contrôler les expositions inférieures à la OEL.
<b>Dangers thermiques</b>	Sans objet.
<b>Considérations d'hygiène générale</b>	Suivre toutes les exigences de surveillance médicale. Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, comme se laver après avoir manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement les vêtements de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants

## 9. Propriétés physiques et chimiques

<b>Apparence</b>	solution.
<b>État physique</b>	Liquide.
<b>Forme</b>	Liquide.
<b>Couleur</b>	Incolore.
<b>Odeur</b>	Non disponible.
<b>Seuil olfactif</b>	Non disponible.
<b>pH</b>	Non disponible.
<b>Point de fusion et point de congélation</b>	Non disponible.
<b>Point initial d'ébullition et domaine d'ébullition</b>	Non disponible.
<b>Point d'éclair</b>	Non disponible.
<b>Taux d'évaporation</b>	Non disponible.
<b>Inflammabilité (solides et gaz)</b>	Sans objet.
<b>Limites supérieures et inférieures d'inflammabilité ou d'explosibilité</b>	
<b>Limite d'explosibilité - inférieure (%)</b>	Non disponible.
<b>Limite d'explosibilité - supérieure (%)</b>	Non disponible.
<b>Tension de vapeur</b>	Non disponible.
<b>Densité de vapeur</b>	Non disponible.
<b>Densité relative</b>	Non disponible.
<b>Solubilité</b>	
<b>Solubilité (eau)</b>	Non disponible.
<b>Coefficient de partage n-octanol/eau</b>	Non disponible.
<b>Température d'auto-inflammation</b>	Non disponible.
<b>Température de décomposition</b>	Non disponible.
<b>Viscosité</b>	Non disponible.
<b>Autres informations</b>	
<b>Propriétés explosives</b>	Non explosif.
<b>Propriétés comburantes</b>	Non oxydant.

## 10. Stabilité et réactivité

<b>Réactivité</b>	Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d'utilisation, d'entreposage et de transport.
-------------------	---

<b>Stabilité chimique</b>	La substance est stable dans des conditions normales.
<b>Risque de réactions dangereuses</b>	Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d'utilisation.
<b>Conditions à éviter</b>	Chaleur, flammes et étincelles. Contact avec des matériaux incompatibles. Éviter la congélation
<b>Matériaux incompatibles</b>	Agents comburants forts.
<b>Produits de décomposition dangereux</b>	Des fumées et gaz irritants ou toxiques peuvent être émis lors de la décomposition du produit.

## 11. Données toxicologiques

### Renseignements sur les voies d'exposition probables

**Inhalation** Toute inhalation prolongée peut être nocive.

**Contact avec la peau** Peut être absorbé à travers la peau et entraîner des effets systémiques.

Methylprednisolone Acetate  
Espèces: Lapin  
Gravité: Aucun effet.

Chlorure de sodium  
Espèces: Lapin  
Gravité: Suave

Hydro-hydroxypoly(oxyéthylène)  
Espèces: Lapin  
Gravité: Suave

**Contact avec les yeux** Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

Methylprednisolone Acetate  
Espèces: Lapin  
Gravité: Aucun effet.

Chlorure de sodium  
Espèces: Lapin  
Gravité: Modéré

Hydro-hydroxypoly(oxyéthylène)  
Espèces: Lapin  
Gravité: Suave

**Ingestion** L'ingestion de grandes quantités peut entraîner des perturbations gastro-intestinales, dont une irritation, des nausées et des diarrhées. Toutefois, il est peu probable que l'ingestion soit une voie d'exposition professionnelle principale.

**Les symptômes correspondant aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques** Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire. Une exposition peut causer une irritation, une rougeur ou un malaise temporaire. Les réactions adverses incluent le développement de phénomènes d'hypersensitivité ou l'irritation d'éruptions cutanées, de démangeaisons et de brûlures. L'usage clinique de cette substance a provoqué des altérations des électrolytes ou de la composition chimique du sang. L'usage clinique de cette substance a provoqué des altérations hormonales. Une exposition prolongée peut causer des effets chroniques.

### Renseignements sur les effets toxicologiques

**Toxicité aiguë** On s'attend à ce qu'il constitue un faible risque lors de la manipulation industrielle ou commerciale habituelle par du personnel qualifié.

Composants	Espèces	Résultats d'épreuves
Chlorure de sodium (CAS 7647-14-5)		
<b>Aiguë</b>		
<b>Orale</b>		
DL50	Rat	3000 mg/kg
	Souris	4000 mg/kg
Methylprednisolone Acetate (CAS 53-36-1)		
<b>Aiguë</b>		
<b>Autre</b>		
DL50	Souris	> 1409 mg/kg [Sub-tenon injection (Œil )]
<b>Orale</b>		
DL50	Rat	> 10000 mg/kg
<b>Sous-cutané</b>		
DL50	Rat	265 mg/kg

Composants	Espèces	Résultats d'épreuves
<b><u>Chronique</u></b>		
<b>Autre</b>		
DSENO	Rat	0.004 mg/kg/j., 52 semaines [Subcutaneous, Target organ(s): Blood forming organs, Adrenal gland] Data for methylprednisolone
<b><u>Subaiguë</u></b>		
<b>Autre</b>		
DMENO	Rat	0.5 mg/kg/j., 6 semaines [Subcutaneous, Target organ(s): None identified] Data for methylprednisolone
<b>Orale</b>		
DMENO	Chien	0.167 mg/kg/j., 42 Jours [Target organ(s): Adrenal gland] Data for methylprednisolone
<b><u>Subchronique</u></b>		
<b>Autre</b>		
DSENO	Rat	0.0004 mg/kg/j., 14 semaines [Subcutaneous, Target organ(s): Blood forming organs, Adrenal gland] Data for methylprednisolone
Myristyl-gamma-picolinium chloride (CAS 2748-88-1)		
<b><u>Aiguë</u></b>		
<b>Autre</b>		
DL50	Rat	30 mg/kg
<b>Intrapéritonéal</b>		
DL50	Rat	7500 ug/kg
<b>Orale</b>		
DL50	Rat	250 mg/kg
<b>Sous-cutané</b>		
DL50	Rat	200 mg/kg
<b><u>Chronique</u></b>		
<b>Orale</b>		
	Rat	2400 mg/kg, 60 Jours
<b>Corrosion cutanée/irritation cutanée</b>	Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.	
<b>Corrosivité</b>		
Methylprednisolone Acetate	Espèces: Lapin Gravité: Aucun effet.	
<b>Lésions oculaires graves/irritation oculaire</b>	Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.	
<b>Contact avec les yeux</b>		
Methylprednisolone Acetate	Espèces: Lapin Gravité: Aucun effet.	
Chlorure de sodium	Espèces: Lapin Gravité: Modéré	
Hydro-hydroxypoly(oxyéthylène)	Espèces: Lapin Gravité: Suave	
<b>Sensibilisation respiratoire ou cutanée</b>		
<b>Sensibilisation respiratoire</b>	Pas un sensibilisant respiratoire.	
<b>Sensibilisation cutanée</b>	Les individus sensibles à cette substance ou à d'autres substances de cette catégorie chimique peuvent développer des réactions allergiques.	

**Sensibilisation cutanée**  
Methylprednisolone Acetate

GPMT, (data for methylprednisolone)  
Résultat: Aucun effet.  
Espèces: Cobaye

**Mutagenicité sur les cellules germinales** Il n'existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique.

**Mutagenicité**  
Methylprednisolone Acetate

Cytogénétique in vitro  
Résultat: négatif  
Espèces: Sans objet

Interaction directe ADN  
Résultat: négatif  
Espèces: Sans objet

**Cancérogénicité** Non disponible.

**Toxicité pour la reproduction** Peut nuire au fœtus.

**Effets sur le développement**  
Methylprednisolone Acetate

0.1 mg/kg/j. Développement de l'embryon/du foetus, DMENO  
Résultat: Tératogène (Methylprednisolone)  
Espèces: Lapin  
Organe: Intramusculaire

1 mg/kg/j. Développement de l'embryon/du foetus, DMENO  
Résultat: Fétotoxicité , Teratogenic (Methylprednisolone)  
Espèces: Rat  
Organe: Sous-cutané

330 mg/kg/j. Développement de l'embryon/du foetus, DMEN  
O Résultat: Tératogène (Methylprednisolone)  
Espèces: Souris  
Organe: Intramusculaire

**Reproductivité**  
Methylprednisolone Acetate

0.004 mg/kg/j. Reproduction et fertilité, DSENO  
Résultat: Toxicité paternelle (Methylprednisolone)  
Espèces: Rat  
Organe: Sous-cutané

0.02 mg/kg/j. Reproduction et fertilité, DMENO  
Résultat: Fétotoxicité (Methylprednisolone)  
Espèces: Rat  
Organe: Sous-cutané

**Toxicité pour certains organes cibles - exposition unique** Non classé.

**Toxicité pour certains organes cibles - expositions répétées** Risque présumé d'effets graves pour les organes (glande surrénale, organes de formation du sang) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

**Danger par aspiration** Pas un danger par aspiration.

**Effets chroniques** Toute inhalation prolongée peut être nocive. Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

**Autres informations** Attention - Agent pharmaceutique. Peut être nocif en cas d'absorption par la peau.

## 12. Données écologiques

**Écotoxicité** Éviter le rejet dans l'environnement. Le produit n'est pas classé comme dangereux pour l'environnement. Toutefois, ceci n'exclut pas la possibilité que des déversements importants ou fréquents puissent avoir un effet nocif ou nuisible sur l'environnement.

Composants	Espèces	Résultats d'épreuves
Chlorure de sodium (CAS 7647-14-5)		
<b>Aquatique</b>		
<i>Aiguë</i>		
Crustacés	CE50	Puce d'eau (Daphnia magna) 340.7 - 469.2 mg/l, 48 heures

Composants	Espèces		Résultats d'épreuves
Poisson	CL50	Truite arc-en-ciel, truite donaldson (Oncorhynchus mykiss)	4747 - 7824 mg/l, 96 heures
Hydro-hydroxypoly(oxyéthylène) (CAS 25322-68-3)			
<b>Aquatique</b>			
<i>Aiguë</i>			
Poisson	CL50	Saumon de l'Atlantique (Salmo salar)	> 1000 mg/l, 96 heures
<b>Persistence et dégradation</b>	Aucune donnée n'est disponible sur la dégradabilité du produit.		
<b>Potentiel de bioaccumulation</b>	Aucune donnée disponible pour ce produit. Les informations suivantes sont disponibles pour chacun des ingrédients individuellement.		
<b>Log Koe du coefficient de répartition octanol/eau</b>			
Myristyl-gamma-picolinium chloride			1.3, pH7.4
<b>Mobilité dans le sol</b>	Aucune donnée disponible.		
<b>Autres effets nocifs</b>	On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex., appauvrissement de la couche d'ozone, potentiel de formation photochimique d'ozone, perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète).		

### 13. Données sur l'élimination

<b>Instructions pour l'élimination</b>	Éviter le rejet dans l'environnement. Ne pas rejeter dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol. Ne pas contaminer les étangs, les voies navigables ou les fossés avec le produit ou le récipient utilisés. En tenant compte des dangers pertinents et connus pour l'environnement et la santé que représente le matériau, passer en revue et mettre en œuvre des techniques et des procédures de traitement des eaux usées et des déchets afin d'éviter l'exposition professionnelle et les rejets dans l'environnement. On recommande de pratiquer la réduction du volume des déchets. On doit utiliser les meilleurs technologies disponibles afin d'éviter les rejets dans l'environnement. Cela peut inclure des techniques destructives pour les déchets et les eaux usées. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
<b>Règlements locaux d'élimination</b>	Détruire conformément à toutes les réglementations applicables.
<b>Code des déchets dangereux</b>	Les codes de déchets doivent être attribués dans le cadre d'une consultation entre l'utilisateur, le fabricant et l'entreprise de décharge. Aucun(e) connu(e).
<b>Déchets des résidus / produits non utilisés</b>	Éliminer conformément à la réglementation locale. Les récipients ou pochettes vides peuvent conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre.
<b>Emballages contaminés</b>	Comme les récipients vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre les avertissements de l'étiquette, même une fois le récipient vide.

### 14. Informations relatives au transport

<b>TMD</b>	N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
<b>IATA</b>	N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
<b>IMDG</b>	N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.
<b>Transport en vrac selon l'Annexe II de MARPOL 73/78 et le recueil IBC</b>	Non déterminé(e).

### 15. Informations sur la réglementation

<b>Réglementation canadienne</b>	Ce produit a été classé conformément aux critères de danger énoncés dans le Règlement sur les produits dangereux et la FDS contient tous les renseignements exigés par le Règlement sur les produits dangereux.
<b>Loi réglementant certaines drogues et autres substances</b>	Non réglementé.
<b>Liste des marchandises d'exportation contrôlée (LCPE 1999, Annexe 3)</b>	Non inscrit.
<b>Gaz à effet de serre</b>	Non inscrit.

## Règlements sur les précurseurs

Non réglementé.

## Règlements internationaux

### Convention de Stockholm

Sans objet.

### Convention de Rotterdam

Sans objet.

### Protocole de Kyoto

Sans objet.

### Protocole de Montréal

Sans objet.

### Convention de Bâle

Sans objet.

## Inventaires Internationaux

Pays ou région	Nom de l'inventaire	En stock (Oui/Non)*
Australie	Inventaire australien des substances chimiques industrielles (AICIS)	Non
Canada	Liste intérieure des substances (LIS)	Non
Canada	Liste extérieure des substances (LES)	Oui
Chine	Inventaire des substances chimiques existantes en Chine (IECSC)	Non
Europe	Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes (EINECS)	Non
Europe	Liste européenne des substances chimiques notifiées (ELINCS)	Non
Japon	Inventaire des substances chimiques existantes et nouvelles (ENCS)	Oui
Corée	Liste des produits chimiques existants (ECL)	Non
Nouvelle-Zélande	Inventaire de la Nouvelle-Zélande	Oui
Philippines	Inventaire philippin des produits et substances chimiques (PICCS)	Non
Taïwan	Inventaire des substances chimiques de Taïwan (TCSI)	Non
États-Unis et Porto Rico	Inventaire du TSCA (Toxic Substances Controls Act - Loi réglementant les substances toxiques)	Non

\*La réponse « Oui » indique que tous les composants du produit sont conformes aux exigences d'entreposage du pays ayant compétence. Un « Non » indique qu'un ou plusieurs composant(s) du produit n'est/ne sont pas inscrit(s) ou exempt(s) d'une inscription sur l'inventaire administré par le(s) pays ayant compétence.

## 16. Autres informations

**Date de publication** 17-Mai-2017

**Date de la révision** 13-Septembre-2023

**Version n°** 02

**Avis de non-responsabilité** Zoetis Inc. estime que les informations contenues dans la présente fiche de données de sécurité sont exactes et, alors qu'elles sont fournies de bonne foi, elles ne s'accompagnent d'aucune garantie quelle qu'elle soit, expresse ou implicite. Si un risque particulier n'est pas accompagné de données dans ce document, c'est qu'aucune information n'est connue pour le moment. Les renseignements contenus dans cette fiche ont été écrits selon les meilleures connaissances et la meilleure expérience actuellement disponibles.

**Informations relatives à la révision** Des modifications importantes ont été apportées à ce document et il devrait donc être relu entièrement.